

По товару с наименованием Смесь, используется для выполнения работы по строке 17 раздела 1 локального сметного расчета №1 требуется показатель Предел прочности при сжатии затвердевшего раствора в возрасте 28 суток: требуется от 15 МПа	По товару с наименованием Смесь, используется для выполнения работы по строке 17 раздела 1 локального сметного расчета №1 требуется показатель Прочность сцепления с основанием затвердевшего раствора: требуется от 0,15 МПа	По товару с наименованием Смесь, используется для выполнения работы по строке 17 раздела 1 локального сметного расчета №1 требуется показатель Водоудерживающая способность затвердевшего раствора: требуется от 90 %	
По товару с наименованием Смесь, используется для выполнения работы по строке 17 раздела 1 локального сметного расчета №1 требуется показатель Морозостойкость: требуется от 75 циклов замораживания и оттаивания	По товару с наименованием Плитка, используется для выполнения работы по строке 19 раздела 1 локального сметного расчета №1 требуется показатель Класс бетона по прочности на сжатие: должен быть В22,5	По товару с наименованием Плитка, используется для выполнения работы по строке 19 раздела 1 локального сметного расчета №1 требуется показатель Водопоглощение бетона плитки: требуется не больше 6 % по массе	По товару с наименованием Плитка, используется для выполнения работы по строке 19 раздела 1 локального сметного расчета №1 требуется показатель Цвет плитки: должен быть серый
По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 19 раздела 1 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание пылевидных и глинистых частиц: требуется не больше 5 % по массе	По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 19 раздела 1 локального сметного расчета №1 требуется показатель Истинная плотность зерен: должна быть)2,0 г/см ³ , 2,8] г/см ³	По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 19 раздела 1 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание глины в комках: требуется не больше 0,50 % по массе	
По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 21 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Средняя плотность зерен: не должна быть 2,0[г/см ³ , (3,0 г/см ³	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 21 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Полный остаток на сите с диаметром отверстий равным 15 мм: должен быть [30 % по массе, 60(% по массе	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 21 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: должно быть св. 10 % по массе ... до 35 % по масс	