

По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 47 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Предел прочности при сжатии, при температуре 50°C, не менее: должен быть 0,9 МПа	По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 47 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения, не менее: должна быть 0,87	По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 47 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Растяжимость битума при 0°C, не менее: должна быть 3,5 см
По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 47 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Предел прочности при сжатии, при температуре 0°C, не более: должен быть 12,0 МПа	По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 47 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей: должна быть $\geq 14\%$... $\leq 19\%$	По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 47 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Расчетное значение модуля упругости при расчете на растяжение при изгибе под кратковременными нагрузками: должно быть не менее 3600 МПа
По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 47 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Предел прочности при сжатии, при температуре 20°C, не менее: должен быть 2,2 МПа	По товару с наименованием Земля растительная, используется для выполнения работы по строке 49 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Общее содержание солей по удельной электропроводимости, не более: требуется 3,0 мСм/см	По товару с наименованием Земля растительная, используется для выполнения работы по строке 49 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Массовая доля сухого вещества: требуется от 25 %
По товару с наименованием Земля растительная, используется для выполнения работы по строке 52 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Общее содержание солей по удельной электропроводимости, не более: требуется 3,0 мСм/см	По товару с наименованием Земля растительная, используется для выполнения работы по строке 52 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Массовая доля сухого вещества: требуется от 25 %	