

По товару с наименованием Земля растительная, используется для выполнения работы по строке 52 раздела 4 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Безопасность: Патогенные и болезнетворные микроорганизмы (в том числе энтеробактерии и энтерококки) в земле должны отсутствовать	По товару с наименованием Земля растительная, используется для выполнения работы по строке 52 раздела 4 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Безопасность: Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, личинки и куколки синантропных мух, цисты кишечных патогенных простейших в земле должны отсутствовать	По товару с наименованием Земля растительная, используется для выполнения работы по строке 52 раздела 4 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Эффективная удельная активность естественных радионуклидов: требуется не больше 300 Бк/кг сухого вещества
По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 55 раздела 4 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов: должно быть не больше 370 Бк/кг	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 55 раздела 4 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Безопасность: Щебень должен быть стойким к воздействию окружающей среды.	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Удельная эффективная активность естественных радионуклидов материалов, применяемых для приготовления растворов смесей: требуется не больше 370 Бк/кг
По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в материалах, применяемых для приготовления бетонных смесей: требуется не больше 370 Бк/кг		По товару с наименованием Провод, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Безопасность: Должен быть не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением
Технические и качественные характеристики объекта закупки: Размеры		
По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 1 раздела 1 локального сметного расчета №1 требуется показатель Фракция: должна быть св. 20 мм до 40 мм или св. 10 мм до 20 мм	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 5 раздела 1 локального сметного расчета №1 требуется показатель Фракция: должна быть св. 10 мм до 40 мм	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 7 раздела 1 локального сметного расчета №1 требуется показатель Фракция: должна быть св. 10 мм до 40 мм