

По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 25 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Средняя плотность зерен: должна не быть $2,0[\text{г/см}^3]$, $(3,0 \text{ г/см}^3)$	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 25 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: должно быть св. 10 % по массе ... до 35 % по массе	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 25 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание зерен слабых пород в щебне: должно быть не больше 10 % по массе
По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 25 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание глины в комках, не более: должно быть 0,25 % по массе	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 25 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне, не более: должно быть 2 % по массе	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 25 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Марка щебня по дробимости: должна быть М600 или М800
По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 25 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Марка по истираемости щебня: должна быть И1 / И2		По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Марка песка по объемной насыпной массе: должна быть не более 800
По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Норма подвижности растворной смеси по погружению конуса: должна не быть 4] см , [8 см	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте: требуется М100	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Водоудерживающая способность растворной смеси: требуется от 90 %
По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Расслаиваемость свежеприготовленной смеси: требуется не больше 10 %	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте: требуется $> 1400 \text{ кг/м}^3$	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Значение объемной насыпной массы песка: требуется св. 500 кг/м^3 ... до 800 кг/м^3