

По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 15 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлен показатель Класс песка: должен быть I либо II	По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 15 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлен показатель Содержание в песке зерен крупностью св. 10 мм: требуется не больше 5,0 % по массе	По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 15 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлен показатель Содержание в песке зерен крупностью св. 5 мм: требуется не больше 15,0 % по массе
По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 15 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлен показатель Содержание в песке зерен крупностью менее 0,16 мм: требуется не больше 20,0 % по массе	По товару с наименованием Смесь, используется для выполнения работы по строке 17 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлен показатель Состав: Должен представлять собой сухую смесь	По товару с наименованием Смесь, используется для выполнения работы по строке 17 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлен показатель Состав: Должна быть изготовлена на основе цемента, фракционного наполнителя
По товару с наименованием Плитка, используется для выполнения работы по строке 19 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: Плитка должна быть изготовлена из мелкозернистого бетона	По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 19 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлен показатель Состав: Должен представлять собой неорганический сыпучий материал.	По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 19 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлен показатель Состав: Не должен содержать посторонних засоряющих примесей.
По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 19 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлен показатель Класс песка: должен быть I либо II	По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 19 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлен показатель Содержание в песке зерен крупностью св. 10 мм: требуется не больше 5,0 % по массе	По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 19 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлен показатель Содержание в песке зерен крупностью св. 5 мм: требуется не больше 15,0 % по массе