

По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 раздела 1 локальной сметы №1 установлен показатель Изготовление: Должен представлять собой неорганический зернистый сыпучий материал, изготовленный из природного камня	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 раздела 1 локальной сметы №1 установлен показатель Группа щебня в зависимости от содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: должна быть 2 или 3 или 4	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 раздела 1 локальной сметы №1 установлен показатель Вид горной породы, из которой изготовлен щебень: должен быть изверженная / метаморфическая / осадочная
По товару с наименованием Полотно, используется для выполнения работы по строке 4 раздела 1 локальной сметы №1 установлен показатель Изготовление: Полотно должно быть изготовлено из полипропиленовых волокон	По товару с наименованием Полотно, используется для выполнения работы по строке 4 раздела 1 локальной сметы №1 установлен показатель Изготовление: Примеси в полотне должны отсутствовать	
По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 5 раздела 1 локальной сметы №1 установлен показатель Состав: Должен представлять собой неорганический сыпучий материал.	По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 5 раздела 1 локальной сметы №1 установлен показатель Состав: Не должен содержать посторонних засоряющих примесей.	По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 5 раздела 1 локальной сметы №1 установлен показатель Класс песка: должен быть I либо II
По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 5 раздела 1 локальной сметы №1 установлен показатель Содержание в песке зерен крупностью св. 10 мм: требуется до 5,0 % по массе	По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 5 раздела 1 локальной сметы №1 установлен показатель Содержание в песке зерен крупностью св. 5 мм: требуется до 15,0 % по массе	По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 5 раздела 1 локальной сметы №1 установлен показатель Содержание в песке зерен крупностью менее 0,16 мм: требуется до 20,0 % по массе
По товару с наименованием Смесь, используется для выполнения работы по строке 6 раздела 1 локальной сметы №1 установлен показатель Состав: Должна представлять собой сухую смесь	По товару с наименованием Смесь, используется для выполнения работы по строке 6 раздела 1 локальной сметы №1 установлен показатель Состав: Должна быть изготовлена на основе цемента, фракционного наполнителя	По товару с наименованием Плитка, используется для выполнения работы по строке 7 раздела 1 локальной сметы №1 установлен показатель Изготовление: Плитка должна быть изготовлена из мелкозернистого бетона и цветного пигмента