

Технические и качественные характеристики объекта закупки: Безопасность			
По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 локальной сметы №1 установлено требование к показателю Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов: должна быть более 370 Бк/кг... до 740 Бк/кг		По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 локальной сметы №1 установлено требование к показателю Безопасность: Щебень должен быть стойким к воздействию окружающей среды	
По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 8 локальной сметы №1 установлено требование к показателю Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в смеси асфальтобетонной: должна быть св. 370 Бк/кг...до 740 Бк/кг		По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 12 локальной сметы №1 установлено требование к показателю Класс опасности материалов для приготовления смеси асфальтобетонной по характеру вредности и по степени воздействия на организм человека: должен быть IV	
Технические и качественные характеристики объекта закупки: Размеры			
По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 локальной сметы №1 требуется показатель Фракция: должна быть св. 20 мм ... ≤ 40 мм		По товару с наименованием Смесь, используется для выполнения работы по строке 15 локальной сметы №1 требуется показатель Наибольший размер зерен: должен быть до 40 мм	
Технические и качественные характеристики объекта закупки: Физико-механические показатели			
По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 локальной сметы №1 требуется показатель Содержание глины в комках: должно быть не более 0,25 % по массе		По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 локальной сметы №1 требуется показатель Содержание пылевидных и глинистых частиц: должно быть не более 2 % по массе	
		По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 локальной сметы №1 требуется показатель Марка щебня по дробимости: должна быть М800	