

	<p>максимальные и (или) минимальные значения в виде требований, содержащих указание на максимальность и (или) минимальность</p> <p>1.1 При указании Заказчиком в Документации требований к показателю в виде одного числового значения с использованием слов («от»), словосочетаний («не менее», «не меньше», «не ниже») и символов (<math>\geq</math>) Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, которое равно или более указанного в Документации минимального значения показателя.</p> <p>1.2 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде одного числового значения с использованием слов («более», «св.») и символов (<math>&gt;</math>) Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, которое более значения показателя, установленного в Документации, и не является при этом равным значению показателя, установленному Документацией.</p> <p>1.3 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде одного числового значения с использованием слов («менее», «меньше») и символов (<math>&lt;</math>) Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, которое менее значения показателя, установленного в Документации, и не является при этом равным значению показателя, установленному Документацией.</p> <p>1.4 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде одного числового значения с использованием слов («до»), словосочетаний («не более», «не больше», «не выше») и символов (<math>\leq</math>) Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, которое равно или менее указанного в Документации максимального значения показателя.</p> <p>1.5 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений, с использованием слов и символов, перечисленных в п. 1.2 и п. 1.3 настоящей инструкции, разделенных союзом «и» или знаком «,», Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта</p> <p>1.6 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений, с использованием слов перечисленных в п. 1.1 и п. 1.4 настоящей инструкции, разделенных союзом «и» или знаком «,», Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя,</p>
--	---